

1948

*La sûre amie
plus de la maison
c'est "Bulle-Clock"
la pendule électrique
ideale*

La pendule électrique **BULLE-CLOCK**, indépendante du secteur, fonctionne plusieurs années, sans remontage, sans arrêt, à l'aide de la pile spéciale **BULLE-CLOCK**. La mise en marche s'obtient instantanément, et cette petite opération est à la portée de chacun ; il suffit de lire les directives accompagnant la pendule.


La **BULLE-CLOCK** invention et fabrication françaises, se recommande tout particulièrement par sa qualité hors de pair et par sa robustesse éprouvée.

Après de nombreuses années de succès, malgré maints imitateurs, elle est toujours au premier rang, par la perfection de son mécanisme, par sa simplicité, sa précision.

"Bulle-Clock" l'heure exacte indéfiniment

1948


*trois
modèles "Bulle-Clock"
pour
l'appartement*



N° PE 170

Pendulette moderne. — Décor palissandre
Dimensions 200 × 140 m/m haut
Mouvement 1/4 de seconde

"Bulle-Clock" la pendule idéale




N° RM 260

Régulateur mural, noyer ramageux. Verni au tampon. Ornements galbés. Poignée et cadran dorés. Glaces biseautées. Mouvement 1/2 seconde. Boîtier très soigné, de $570 \times 300 \text{ mm} / \text{m}$ large.

LES MOUVEMENTS BULLE-CLOCK SONT SILENCIEUX.


N° RM 261

Régulateur mural. Chêne massif patiné. Ornements en chanfrein. Cadran doré. Mouvement 1/2 seconde. Ebénisterie très sérieuse de $570 \times 300 \text{ mm} / \text{m}$ large.



LA PENDULE "BULLE-CLOCK" EST EN VENTE PARTOUT
Renseignements : 21, Rue Gambetta — BOULOGNE-BILLANCOURT (Seine)
Téléphone : MOLitor 37-37

Pour
Ateliers
les Bureaux
les Magasins



N° TM 80

Tableau carré, chêne clair ou foncé. Dimensions 400 × 400 mm. Cadran 260 × 260 mm. Grande visibilité. Lunette vitrée. Mouvement : 68 oscillations minute.


N° TM 89

Même modèle, réduit, en 270 × 270 mm.
Cadran 160 × 160 mm. Mouvement 84
oscillations minute.

"Bulle-Clock" la Reine de l'heure

1949

Pour
la clinique
le laboratoire
les Ecoles



N° OB 84

Petit ŒIL-DE-BŒUF cylindrique,
tout en laiton chromé vif.

Fond en aluminium fondu.

Diamètre total 250 m/m

Cadran soleillé 200 m/m

Mouvement 84 oscillations minute.

N° OB 3

Même modèle, diam. 410 m/m

Cadran 300 m/m

Mouvement 68 oscillations minute.

"Bulle-Clock" sans remontage, sans arrêt

1948



V-5

/*
K
A
\\1

1948
'CJ ■
K
\b«
AL
RUE DU
MONTAGNE
NORLOG
V-5
RCO
La sÙre amie
plus sÙre maison
de la "maison"
"Bulle-Clock"
c'est la pendule électrique
idéale

La pendule électrique BULLE“CLOCKz indé-

pendante du secteur, fonctionne plusieurs années, sans remontage,
sans arrêt, à l'aide de la pile spéciale **BULLE" CLOCK.**

La mise en marche s'obtient instantanément, et cette petite opération est à la portée de chacun ; il suffit de lire les directives accompagnant la pendule.* ,


La BULLE-CLOCK invention et fabrication
françaises, se recommande tout particulièrement par sa qualité hors de pair et par sa robustesse éprouvée.

Après de nombreuses années de succès, malgré maints imitateurs, elle est toujours au premier rang, par la perfection de son mécanisme, par sa simplicité, sa précision.

"Bubble-Clock" l'heure exacte indéfiniment

1948


*trois
modèles "Bulle-Clock"
pour
l'appartement*



N° PE 170

Pendulette moderne. — Décor palissandre
Dimensions 200 . X 1 $\frac{1}{2}$ " / m haut
Mouvement 1/ $\frac{1}{4}$ de seconde

"Bulle-Clock" la pendule idéale




LES MOUVEMENTS BULLE-CLOCK SONT SILENCIEUX.

N° RM 260

Régulateur mural, noyer ramageux. Verni au tampon. Ornements galbés. Poignée et cadran dorés. Glaces biseautées. Mouvement 1/2 seconde. Boîtier très soigné, de 570 X 300 m ! m large.

N° RM 261

Réglateur mural. Chêne massif patiné. Ornements chanfrein. Cadran doré. Mouvement 1/2 seconde, Ébénisterie très sérieuse de 570 X 300 m / m large.



CXZ
l

LA PENDULE

Renseignements : 21

" BULLE-CLOCK "


Rue Gambetta —

EST EN VENTE PARTOUT

OULOGNE-BILLANCOURT (Seine)

Téléphone : MOLitor 57*57

*Pour
les Ateliers
les Bureaux
les Magasins*



N° TM 80

Tableau carré, chêne clair ou foncé. Dimensions 400 X 400 mm.
Cadran 260 X 260 mm.
Grande visibilité. Lunette vitrée. Mouvement 68 oscillations minute.

N° TM 89

Même modèle, réduit, en 270 x 270 mm.


Cadran 160 X 160 mm. Mouvement 84

oscillations minute.

Bulle-Clock " ta fâw d& f

1949

Pour
la clinique
le Laboratoire
les Ecoles



N° OB 3

Même modèle. diam • 410 m
Cadran • • • 500 m/m
Mouvement 68 oscillations minute
17*

N° OB 84

Petit ŒIL* DE BŒUF cylindrique.
tout en laiton chromé vif.
Fond en aluminium fondu.
Diamètre total .. 250 m/n>
Cadran soleiué » .. 200 m/m %
Mouvement 84 oscillations minute *

'sans remontage, sans arrêt