

L'Heure Electrique = Campiche

# L'Heure Electrique


donne pour toutes  
ses installations

une

**GARANTIE**  
formelle de

5

années




14 pages

# Régulateurs

## RÉGULATEUR n° 3

(ouvert)



G L A C E  
double

C A D R A N  
Émail fin

B O I T E  
DE LUXE :

chêne, noyer  
ou acajou



Hauteur totale :

1 m. 47,

Largeur totale :

0 m. 39

Profondeur  
totale : 0 m. 29

# Régulateurs

## RÉGULATEUR n° 1

Modèle Vérain (vue arrière)

MODÈLES

CARTELS

Salle à Manger

et

PENDULETTES

de Cheminée

—


Se fait sur demande

en distributrice

—


PRIX

SUR DEMANDE



7  
*Les pages 3-4-5-6 manquent*

## RÉCEPTRICES d'Intérieur



Œil-de-bœuf  
boîte métal peint

Diamètre des Cadans	PRIX	Diamètre des Cadans	PRIX
0 <sup>m</sup> 17	160 fr.	0 <sup>m</sup> 28	180 fr.
0 <sup>m</sup> 22	174	0 <sup>m</sup> 33	205

Ces prix sont doublés pour les horloges à deux cadans parallèles

Avec boîte de laiton verni, majoration de 40 %


Tous diamètres supérieurs sur demande

Inscription spéciale :

0 fr. 50 par lettre ou chiffre de 13 à 24 heures

Mêmes modèles en "silencieuses". — Prix sur demande

## RÉCEPTRICES d'Intérieur



Œil-de-bœuf bois  
chêne ou noyer


Diamètre des Cadans	PRIX	Diamètre des Cadans	PRIX
0 <sup>m</sup> 19	176 fr.	0 <sup>m</sup> 45	360 fr.
0 <sup>m</sup> 25	184	0 <sup>m</sup> 50	396
0 <sup>m</sup> 33	205	0 <sup>m</sup> 55	430
0 <sup>m</sup> 40	276	0 <sup>m</sup> 60	480

Ces prix sont doublés pour les horloges à deux cadans parallèles

Inscription spéciale : 0 fr. 50  
par lettre ou chiffre de 13 à 24 heures

Mêmes modèles en "silencieuses". — Prix sur demande


## PENDULETTES Réceptrices



PENDULETTE  
de Cheminée  
EN ACAJOU  
Style Louis XVI


### PENDULETTE de Cheminée

EN BRONZE DORÉ  
Type lanterne  
Louis XVI




## PENDULETTES Réceptrices

PENDULETTE  
de Cheminée  
EN ACAJOU  
Style Anglais




### PENDULETTE de Cheminée

EN ACAJOU  
Style Louis XVI



**RÉCEPTRICES**  
d'Intérieur




**Horloge décorative**

double face pour grande salle, brasserie,  
salle d'attente d'administration, hall, etc.

PRIX SUR DEMANDE

**RÉCEPTRICES**  
pour Extérieur



**Montre-Enseigne**

pour HORLOGERS, BIJOUTIERS,  
etc., etc.

PRIX SUR DEMANDE


## RÉCEPTRICES pour Extérieur

Modèle **Œil - de - bœuf**  
angulaire

à double face faisant un angle  
de 40° environ.

Boisseau en tôle plombée forte  
vernie au four.

Glace forte devant les aiguilles.



DIAMÈTRES		PRIX
Total	des Cadans	Deux faces
0 <sup>m</sup> 35	0 <sup>m</sup> 28	780 fr.
0 <sup>m</sup> 40	0 <sup>m</sup> 33	890
0 <sup>m</sup> 45	0 <sup>m</sup> 38	975
0 <sup>m</sup> 52	0 <sup>m</sup> 43	1.056
0 <sup>m</sup> 55	0 <sup>m</sup> 47	1.131
0 <sup>m</sup> 62	0 <sup>m</sup> 52	1.212
0 <sup>m</sup> 72	0 <sup>m</sup> 58	1.407
0 <sup>m</sup> 75	0 <sup>m</sup> 63	1.573
0 <sup>m</sup> 83	0 <sup>m</sup> 67	1.703
0 <sup>m</sup> 93	0 <sup>m</sup> 77	1.914
1 <sup>m</sup> 03	0 <sup>m</sup> 87	2.169
1 <sup>m</sup> 15	0 <sup>m</sup> 97	2.541

Console de fixation au mur : 60 francs net  
Inscription des 24 heures : 6 francs net par cadran  
Inscription du nom de l'acheteur : 0 fr. 50 par lettre  
*Prix spéciaux sur demande pour diamètres supérieurs*

## RÉCEPTRICES pour Extérieur

Modèle  
**Œil - de - bœuf**

à une face ou à  
deux faces parallèles

Boisseau en tôle  
plombée forte  
vernie au four


Glace forte devant  
les aiguilles



DIAMÈTRES				PRIX	
N <sup>o</sup>	Intérieur total	Intérieur des lunettes	du Cadran en blanc	Simple face	Double face
1	0 <sup>m</sup> 35	0 <sup>m</sup> 28	0 <sup>m</sup> 25	455 fr.	710 fr.
2	0 <sup>m</sup> 40	0 <sup>m</sup> 33	0 <sup>m</sup> 31	485	803
3	0 <sup>m</sup> 45	0 <sup>m</sup> 38	0 <sup>m</sup> 35	525	875
4	0 <sup>m</sup> 52	0 <sup>m</sup> 43	0 <sup>m</sup> 41	555	940
5	0 <sup>m</sup> 55	0 <sup>m</sup> 47	0 <sup>m</sup> 44	583	1.000
6	0 <sup>m</sup> 62	0 <sup>m</sup> 52	0 <sup>m</sup> 48	613	1.065
7	0 <sup>m</sup> 72	0 <sup>m</sup> 58	0 <sup>m</sup> 56	713	1.228
8	0 <sup>m</sup> 75	0 <sup>m</sup> 63	0 <sup>m</sup> 60	743	1.353
9	0 <sup>m</sup> 83	0 <sup>m</sup> 67	0 <sup>m</sup> 64	850	1.478
10	0 <sup>m</sup> 93	0 <sup>m</sup> 77	0 <sup>m</sup> 74	1.005	1.655
11	1 <sup>m</sup> 03	0 <sup>m</sup> 87	0 <sup>m</sup> 84	1.180	1.940
12	1 <sup>m</sup> 15	0 <sup>m</sup> 97	0 <sup>m</sup> 94	1.343	2.050

Tous diamètres supérieurs, jusqu'à 5<sup>m</sup> et plus, sur commande  
Modèles spéciaux avec aiguilles à l'air libre pour  
monuments publics, gares, etc.  
Supplément pour chaîne de suspension : 30 francs

## RÉCEPTRICES pour Extérieur



Cadran  
double face

BOISSEAU  
en tôle plombée


FORTE-GLACE  
DOUBLE  
devant les aiguilles

Modèle  
étanche


Cadran  
simple face

DIAMÈTRE :  
0 m. 60

Modèle  
étanche



## CADRANS Monumentaux




Se font en tous modèles, avec ou sans aiguilles à l'air libre,  
jusqu'à 5 et 6 mètres de diamètre.

Décorations d'après dessins. Étude spéciale dans chaque cas

RENNSEIGNEMENTS ET PRIX  
SUR DEMANDE

## CANDÉLABRES



### CANDÉLABRE

Modèle Riche  
en fonte ouverte

### HAUTEUR TOTALE

6 mètres environ

Prix sur demande


HORLOGE  
autonome comprenant le  
régulateur de précision,  
les piles, les 3 cadans  
récepteurs, le globe pour  
l'éclairage.

Nous nous chargeons de  
l'exécution de tous modèles  
d'après dessins.

## MOUVEMENTS


### Récepteurs

Mouvement  
Récepteur  
n° 4



POUR HORLOGE  
MONUMENTALE  
GRAND CADRAN  
DE 1 A 2 MÈTRES

Le mécanisme est toujours enfermé en marmite complètement étanche.  
Il est calculé pour entraîner des aiguilles à l'air libre sans qu'elles  
soient influencées en aucune façon par les conditions atmosphériques  
extérieures.




### Mouvement Récepteur n° 5

(Semblable au n° 4)

POUR HORLOGE MONUMENTALE A CADRAN JUSQU'A 5 MÈTRES ET PLUS

PRIX SUR DEMANDE


## MOUVEMENTS Récepteurs



Mouvement  
Récepteur n° 3

Avec 2 aiguilles pour  
Cadran jusqu'à 80 % de  
diamètre

Mouvement  
Récepteur  
n° 2



Pour Cadran  
jusqu'à 33 1/3  
de diamètre

PRIX SUR DEMANDE

## TRANSFORMATION de toutes Pendules

Les mouvements récepteurs ci-contre peuvent s'adapter à tous les modèles de pendules ordinaires à condition que le diamètre du cadran ne soit pas inférieur à 6 %.


Nous transformons donc sur demande toutes les pendules que nos clients désirent garder (Pendules artistiques ou pendules de famille).

Nous fixons sur demande les prix de ces transformations qui varient naturellement avec la nature du travail.



Ces prix sont toujours soumis pour approbation avant toute exécution.


## MOUVEMENTS Récepteurs



### Récepteur Spécial

pour déclenchement de tous signaux sonores et lumineux  
(sonnerie, klakson, sirène, etc.)  
permettant de faire varier les heures de ces déclenchements à volonté  
de 5 minutes en 5 minutes pendant les 24 heures

## CLOCHE de Sonnerie



### Type de cloche de sonnerie (avertisseur d'usine)

Modèle fonctionnant sous basse tension (8 volts)  
Mêmes modèles fonctionnant sur réseau alternatif avec transformateur

22

## Klaksons

Bien souvent les ateliers sont trop bruyants pour que les cloches puissent être entendues. Nous pouvons en ce cas livrer des klaksons fonctionnant dans les mêmes conditions que les cloches, c'est-à-dire sous basse tension (Accumulateurs 8 volts). Quand le client dispose d'un réseau de force ou de lumière, on peut également brancher directement ces klaksons sur le réseau (courant continu ou alternatif 110 volts).

## Sifflets et Gueulards à vapeur

Notre appareil spécial de déclenchement de signaux peut commander le fonctionnement de tous sifflets et gueulards à vapeur par l'intermédiaire d'un relais à électro-aimant.

Nous donnons sur demande les prix de ces relais spéciaux. Prière de nous spécifier la course ainsi que le poids nécessaire pour actionner le sifflet.

## Sirènes électriques

Nous fournissons également la sirène électrique ainsi que le moteur qui la commande, le tout accouplé sur un socle et formant un ensemble pouvant être logé dans une guérite au-dessus des toits. Sirènes de toutes portées et pour tous les cas. Prière de spécifier à la demande : 1<sup>o</sup> la portée des sirènes. — 2<sup>o</sup> la nature du courant dont on dispose (continu ou alternatif, tension du réseau et périodicité en cas de courant alternatif).

Chaque problème est étudié séparément et donne lieu à un devis spécial.

## Réveille-matin

Pour les hôtels nous possédons des appareils spéciaux permettant à la Direction de faire déclencher une sonnerie réveille-matin placée dans la chambre du client, à l'heure demandée par celui-ci. Spécifier le nombre de chambres à desservir et le nombre d'étages.

Pour les hôtels tous les modèles de réceptrices, sont établis en "silencieuses"

23

## POINTEAUX Marque Lambert

MM. les chefs d'entreprise trouvent à l'Heure Électrique des pointeaux électriques à carte cisaillée marque Lambert (de Saint-Nicolas d'Aliermont).


Ces pointeaux ont leur cadran transformé en récepteur branché sur le réseau alimenté par le régulateur de la même façon qu'une horloge réceptrice ordinaire. Cette particularité assure l'unification absolue de l'heure entre les horloges ordinaires et le pointeau ainsi installé. Ces pointeaux se font en 2 modèles : un modèle électromécanique dont le cadran est un récepteur ordinaire et dont le mouvement de pointeau se remonte tous les 8 jours comme dans un appareil ordinaire; un modèle purement électrique à remontage seconde et dont le mouvement pointeau ne se remonte jamais.

D'ailleurs chaque cas est étudié en particulier et nous offrons à nos clients la solution la plus rationnelle.



PRIX SUR DEMANDE  
DE TOUS APPAREILS  
POINTEAUX ET  
ACCESSOIRES

## CHRONOMÈTRE de Marine



MODÈLE SUSPENDU A LA CARDAN  
POUR WAGONS - SALONS, WAGONS - LITS  
WAGONS - RESTAURANTS, ETC.

MODÈLE DE MARINE POUR PAQUEBOTS



PRIX SUR DEMANDE  
ET SUIVANT MODÈLES

## POSTES T. S. F.


Nous installons, sur demande, un poste récepteur de T. S. F. qui permet de prendre chaque jour les signaux horaires émis par la Tour Eiffel, ainsi la vérification de l'heure du régulateur est facile. Ce poste est indispensable aux usines éloignées des centres.

Ce poste comprend un détecteur à galène, une bobine de self, un condensateur et un récepteur téléphonique, le tout enfermé dans une boîte acajou. Nous complétons l'installation par la pose d'une antenne et livrons le poste prêt à fonctionner.

\*\*

PRIX  
d'un tel poste :

200 francs  
non compris l'antenne



La Société de Construction d'Horloges et d'Appareils de Mesure Électriques construit tous les appareils portant la marque de l'Heure Électrique.

La Société de Construction d'Horloges et d'Appareils de Mesure Électriques est célèbre pour sa précision et son fini.

Chaque pièce est essayée, réglée, scientifiquement éprouvée et contrôlée.

La marque l'Heure Électrique garantit donc une fabrication d'une qualité irréprochable, d'une qualité constante.

L'Atelier Électrique  
Paris  
M. M.

est heureuse d'offrir ce catalogue N°

à

Paris

É. Dampoux  
Chef de Publicité