


Deutsche Magneta Aktiengesellschaft Köln a. Rh.



Ges. gesch. 123 456.

FILIALEN:

BERLIN W. 57
HAMBURG
DÜSSELDORF
AACHEN

ELBERFELD
MAGDEBURG
LEIPZIG
DRESDEN.

Verkaufspreise

Hauptuhren

mit 50 stündiger Gangdauer, bestehend aus einem Präzisions-Gewicht-Regulator mit Sekundenpendel und Gewicht, Standgehäuse aus Eichen- oder Nußbaumholz.

Type a	zum Antrieb von 1—8 Uhreinheiten	M. 300.—
" c	" " " 1—32 "	" 400.—
" d	" " " 1—45 "	" 520.—
" f	" " " 1—100 "	" 950.—

Preise für elektrisch-automatischen Aufzug auf Anfrage.

Signaleinstellvorrichtung

an der Hauptuhr, während 24 Stunden 5minütlich verstellbar, für eine Signallinie.

Type a	M. 60.—
" c, d, f	" 120.—
Mehrpreis für jede weitere Signallinie	" 10.—
Mehrpreis für 1minütl. verstellb. Signaleinstellvorrichtung "	" 30.—

Turmuhren-Auslösungen u. Regulierapparate.

3 Uhreinheiten M. 200.—

Diese Apparate können an mechanische Turmuhrn angebracht werden, wodurch der Gang der Turmuhr mit den übrigen an der Hauptuhr angeschlossenen Nebenuhren übereinstimmt.

Zentral-Regulierapparate.

1 Uhreinheit M. 200.—

Diese Apparate kommen bei ausgedehnten Anlagen (Stadtanlagen) in Frage, wo mehrere Hauptuhren zur Aufstellung kommen. — Diese Hauptuhren, versehen mit diesem Regulierapparat, werden von einer Zentraluhr aus reguliert und wird dadurch der Gang dieser sämtlichen Hauptuhren mit der Zentraluhr übereinstimmend gehalten.

Auslöseapparate

für Arbeiter- und Wächter-Kontrollapparate zum Anschluß an Magneta-Anlagen = 3 Uhreinheiten M. 65.—

Mechanische Turmuhrn sowie Arbeiter- und Wächter-Kontrollapparate

liefern wir zu Konkurrenzpreisen. **Preise auf Anfrage.**

Nebenuhren

mit Eichen- oder Erlenrundrahmen für trockene Räume.

20 cm	Zifferblatt - Durchmesser	= 1	Uereinheit	M. 30.—
25	"	"	= 1	" 35.—
30	"	"	= 1	" 40.—
40	"	"	= 3 Uereinheiten	" 56.—
50	"	"	= 3	" 78.—

Nebenuhren

in luft- und dampfdichten Zinkgehäusen.

20 cm	Zifferblatt - Durchmesser	= 1	Uereinheit	M. 43.—
25	"	"	= 1	" 48.—
30	"	"	= 1	" 53.—
40	"	"	= 3 Uereinheiten	" 75.—
50	"	"	= 3	" 90.—

Doppeluhren bis 50 cm Zifferblatt-Durchmesser bedingen den doppelten Preis.

Nebenuhren

in luft- und dampfdichten Zinkgehäusen.

				Einfach	Doppelt
60 cm	Zifferblatt-Durchm.	= 8	Einheiten	M. 150.—	M. 250.—
70	"	"	= 8	" 180.—	" 300.—
80	"	"	= 8	" 220.—	" 360.—
90	"	"	= 8	" 250.—	" 425.—
100	"	"	= 20	" 300.—	" 500.—

Nebenuhren

in Zinkgehäusen für elektrische Beleuchtung eingerichtet.

				Einfach	Doppelt
40 cm	Zifferbl.-Durchm.	= 3	Einh.	M. 100.—	6 Einh. M. 180.—
50	"	"	= 3	" 115.—	6 " 200.—
60	"	"	= 8	" 180.—	8 " 300.—
70	"	"	= 8	" 220.—	8 " 350.—
80	"	"	= 8	" 250.—	8 " 390.—
90	"	"	= 8	" 280.—	8 " 450.—
100	"	"	= 20	" 320.—	20 " 540.—

Lieferungs-Bedingungen.

Sämtliche Preise verstehen sich rein netto, ohne jeden Abzug zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Ablieferung.

Lieferung geschieht **ab Cöln** oder dem Besteller am nächsten gelegenen Filiale, sofern dieselbe entsprechenden Vorrat hat, für Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und, wenn in gutem Zustande innerhalb 4 Wochen franko retourniert, zur Hälfte des berechneten Wertes gutgebracht.

Garantie 3 Jahre.

