


Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Original Ausa. II



Bei Signalgeräten mit Wechselstrom:
Umanschaltung der Lötbrücken
siehe S8e-346/7Bl. 2 II

SW: Such-Werk
(gepaltes Schrittschaltwerk)

Von dem 10-adrigen Anschlusskabel (mit Anschlussdose) werden 2 Adern zusammen gefaßt und für die Zuführung von Plus und Minus benutzt.

Bez.	Bv.	Kontakte						Lötstifte					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
H	3C-8u/9	a	a	a	a	a	a						
J	3D-80/18	a	a	a	a	a	a						
K	3D-81a/16	u	u	u	u	u	u						
P	3B-27r/14	u	u	u	u	u	u						

Relaisfedersätze
uWicklungsanschl.
von der Rückseite
gesehen.

untere Feder frei
obere Feder frei
X K W 32
unbelegt
nur bei Ruf mit Wechselstrom,
der von der Ruf-Signal-Maschine
erzeugt wird.
Δ Beilegelegten Brücken Signdverlängerung

Ansicht des Lötverteilers siehe S8e-346/7Bl. 2 II

Gr. 1-4 als Einweg-Gleichrichter gesch.
Gr. 1-4 IV 30 C130 INr. 27.7907135
EC 150 μF INr. 27.343514
RWI 1 200 Ohm INr. 27.374115


Ausg. I Tag Name
Gez. 30.4.66 Prokna
Gepr. 30.4.66 Ge
Gesch.




TELEFONBAU
UND

Such-Bedienungseinrichtung
für Handeinstellung

S8e-346/7Bl. 1(2)



(Die eingezeichneten Brücken stellen den Normalfall der Schaltung S 8e-34617 BLI^{II} dar.)
* die bez. Punkte wiederholen sich in der Anschlußrosette



TELEFONBAU
UND
NORMALZEIT
G. M. B. H.

Such-Bedienungseinrichtung
für Handeinstellung


S8e-34617 Bl.2

41051/1-13-24 V

Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder ververvielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GMA-Eintragung vorbehalten.

Original Ausg. II
neu gez. 33. 2. 6.

II 24.10.61 Ge
Ausg. Tag Name



II 25.10.63	Ausg. I Tag Name Gez. 3.11.60 Gepr. G. L. Gersch.	Steuerzusatz für eine erweiterte Personensuchanlage 410 52/1-24 Volt	
II 25.10.63	TELEFONBAU UND NORMALZEIT	58e-346/13 II	410 52/1-24